



GILDESKÅL FORSKNINGSSTASJON  
AS  
Øya 49

8140 INNDYR

## DELEGERT VEDTAK

Deres ref.	Vår ref. 2020/275	Dato: 27.05.2021	Saksbehandler: Janne Bjørnbakk	Epost: <a href="mailto:bjojan@gildeskal.kommune.no">bjojan@gildeskal.kommune.no</a>	Telefon 48866196
------------	----------------------	---------------------	-----------------------------------	--	---------------------

### Innvilget søknad om utslippstillatelse og etablering av slamavskiller til kontor-/lagerbygg i Nordvågen 26/1/6

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 3/16, som saksnummer 84/21.

#### Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges tillatelse til etablering av avløpsanlegg bestående av 4 m<sup>3</sup> 3-kamret Lyngen slamavskiller på gnr.26 bnr.1 fnr.6 i Nordvågen 4, Inndyr.

Tillatelsen til utslipp og etablering av slamavskiller gis med hjemmel i forurensningsforskriften av 01.01.07 om begrensnig av forurensning jf. kap 12, utslipp fra mindre avløpsanlegg på følgende vilkår:

1. Det monteres typegodkjent 4 m<sup>3</sup> 3-kamret Lyngen slamavskiller som beskrevet i vedlegg til søknad og med plassering som vist på kart/situasjonsplan.
2. Avløp fra slamavskiller går i tett rør til sjø, utslippet skal lokalisert minst 2 meter under laveste vannstand.
3. Tømmefrekvens slamavskiller hvert 2. år, dette i henhold til Gildeskål kommunes forskrift om slamavskillere.

...Å eg veit meg eit land...

4. Vedlikehold av slamavskiller besørges av eier for egne risiko og regning.
6. Før igjenfylling av anlegget skal kommunen ha nøyaktige koordinater for hele anlegget. Denne tjenesten utfører kommunen og blir fakturert sammen med utslippstillatelsen. Kommunens oppmålingsavdeling må varsles i god tid før planlagt lukking av grøftetrasèer. Tjenesten koster p.t. kr.1060 pr innmåling av rørtrase og septiktank.
7. Når anlegget er ferdigstilt må ferdigmelding sendes kommunen.
8. Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at tillatelse er gitt, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere utslippet bort. Dersom utslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn.
9. Erstatningsansvar: Tillatelsen til utslipp fritar ikke erstatningsansvar etter forurensningsskade, jf. forurensningslovens § 24 a og §§ 57-61.

### **Lovanvendelse**

Plan- og bygningslovens §§ 20-1, 20-2, 20-3, 27-2, forurensningslovens §§ 11, 22, 24a, 26, 52a, og forurensningsforskriften kap.12.

### **Bakgrunn for saken**

Gifas AS, ved ansvarlig søker Gnist Arkitekter AS, søker om utslippstillatelse og etablering av avløpsanlegg på eiendommen. Avløpsanlegget består av 4 m<sup>3</sup> 3-kamret Lyngen slamavskiller. Avløp fra slamavskiller skal gå i tett rør til sjø, og utslippet lokaliseres minst 2 meter under laveste vannstand.

Ansvarsforhold: Terje Halsan AS har erklært ansvarsrett for PRO/UTF av vannforsynings- og avløpsanlegget.

### **Vurdering**

Det er ikke kommunalt avløpssystem i området, så det må etableres et privat enkeltutslipp. Avløpsanlegget ivaretar både avløp fra vannklosett (svartvann) og annet forbruksvann (gråvann).

### **Klageadgang**

I henhold til Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages. Formannskapet er klageinstans. Klagen må fremsettes innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er mottatt, jfr. forvaltningslovens § 29. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.

Klagen sendes til Gildeskål kommune.

Andre opplysninger:

Gebyr utslippstillatelse enkeltutslipp kr.4.440,-

Gebyr innmåling nytt anlegg kr.1.060,-

Iren Førde  
Virksomhetsleder plan og byggesak

Janne Bjørnbakk  
Byggesaksbehandler

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur.*

Kopi til:

GNIST ARKITEKTER AS Sjøgata 5 8006 BODØ